

深圳市虹彩检测技术有限公司

检测报告

样品类型: 无组织废气

委托单位: 深圳柔宇显示技术有限公司

受检单位: 深圳柔宇显示技术有限公司

单位地址: 深圳市龙岗区坪地街道丁山河路 18 号
柔宇国际柔性显示基地

检测日期: 2021/10/20-2021/10/27

报告日期: 2021/11/1

深圳市虹彩检测技术有限公司



第 1 页 共 6 页

报告编号: WTH21H09104300K-8

编写: 华丽芳

复核: 石玲子

签发: 李坤芳

签发日期: 2021/11/1

说明:

- 1、本公司保证检测的科学性、公正性和准确性，对检测数据负检测技术责任，并对委托单位所提供的样品和技术资料保密。
- 2、本报告只适用于检测目的范围。
- 3、本报告依据国家相关标准和客户要求进行检测，仅对本次采样/送检样品的检测结果负责。本次采样的检测结果仅代表检测时委托方提供的工况条件下项目测值，本次送检样品的检测结果仅代表我司接到样品的项目测值，报告中所附限值标准均由客户提供，仅供参考。
- 4、本报告涂改、增删无效，无审核、审定（签发）人签字无效，报告无本公司检验检测专用章、骑缝章无效，无计量认证 **MA** 章无效。
- 5、未经本公司书面批准，不得部分复制本检测报告。
- 6、对本报告若有疑问，请向质量部查询，来函来电请注明报告编号。对检测结果若有异议，应于收到本报告之日起五日内向本公司质量部提出复测申请，逾期不予受理。对于性能不稳定、不易留样的样品，恕不受理。
- 7、除客户特别声明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。
- 8、本报告未经同意不得作为商业广告使用。

本机构通讯资料:

联系地址: 广东省深圳市龙岗区龙岗街道新生社区莱茵路 30-9 号 1 层、2 层、3 层 (天基工业园 B 栋厂房)

邮政编码: 518116

联系电话: 0755-84616666

传 真: 0755-89594380

网 址: <http://www.hct-test.com> 电子邮件: hongcai@hct-test.com

报告编号: WTH21H09104300K-8

检测结果

一、样品类型: 无组织废气

1、采样

序号	采样日期	样品编号	采样点	采样人员
1	2021年10月20日	FQ211020104300K-41~54	无组织废气上风向 1#参照点	邱迎光 郭超 邱献 刘群雄
2	2021年10月20日	FQ211020104300K-55~68	无组织废气下风向 2#检测点	
3	2021年10月20日	FQ211020104300K-69~82	无组织废气下风向 3#检测点	
4	2021年10月20日	FQ211020104300K-83~96	无组织废气下风向 4#检测点	

2、检测结果

序号	采样点	检测项目	结果	《大气污染物排放限值》 (DB 44/27-2001) 无组织排放监控浓度限值 第二时段
			浓度(mg/m ³)	浓度(mg/m ³)
1	无组织废气上风向 1#参照点	氯化氢	ND	0.20
		氟化物	ND	2.0×10 ⁻²
		硫化氢	ND	0.03 ^{&}
		氮氧化物	0.007	0.12
		氯气	ND	0.40
		二氧化硫	ND	0.40
		颗粒物	0.017	1.0
		氨	ND	1.0 ^{&}
		硫酸雾	ND	1.2
		臭气浓度(无量纲)	<10	10 ^{&}
2	无组织废气下风向 2#检测点	氯化氢	ND	0.20
		氟化物	ND	2.0×10 ⁻²
		硫化氢	ND	0.03 ^{&}
		氮氧化物	0.014	0.12
		氯气	0.06	0.40
		二氧化硫	ND	0.40
		颗粒物	0.061	1.0
		氨	0.041	1.0 ^{&}
		硫酸雾	ND	1.2
		臭气浓度(无量纲)	<10	10 ^{&}

报告编号: WTH21H09104300K-8


序号	采样点	检测项目	结果	《大气污染物排放限值》 (DB 44/27-2001) 无组织排放监控浓度限值 第二时段
			浓度(mg/m ³)	浓度(mg/m ³)
3	无组织废气下风向 3#检测点	氯化氢	ND	0.20
		氟化物	ND	2.0×10 ⁻²
		硫化氢	ND	0.03 ^{&}
		氮氧化物	0.021	0.12
		氯气	0.04	0.40
		二氧化硫	ND	0.40
		颗粒物	0.029	1.0
		氨	0.048	1.0 ^{&}
		硫酸雾	ND	1.2
		臭气浓度(无量纲)	<10	10 ^{&}
4	无组织废气下风向 4#检测点	氯化氢	0.06	0.20
		氟化物	ND	2.0×10 ⁻²
		硫化氢	ND	0.03 ^{&}
		氮氧化物	0.026	0.12
		氯气	ND	0.40
		二氧化硫	ND	0.40
		颗粒物	0.037	1.0
		氨	ND	1.0 ^{&}
		硫酸雾	ND	1.2
		臭气浓度(无量纲)	<10	10 ^{&}

备注：“ND”表示检测结果低于方法检出限。

臭气浓度、氨检测结果取其三次采样的最大值。

“&”表示该限值引自《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-93)表1 一级标准。

3、采样点示意图



报告编号: WTH21H09104300K-8

报告说明

检测项目	检测方法	方法标准号	检测仪器名称及型号	方法检出限	检测人员
氯化氢	硫氰酸汞分光光度法	HJ/T 27-1999	可见分光光度计 VIS-723N	0.05 mg/m ³	张文娟
氟化物	离子选择电极法	HJ 955-2018	离子计 PSXJ-226	5×10 ⁻⁴ mg/m ³	张春香
硫化氢	亚甲蓝分光光度法	《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版)国家环境保护总局(2003年)3.1.11(2)	紫外可见分光光度计 UV-7504C	0.001 mg/m ³	陈艺珊
氮氧化物	盐酸萘乙二胺分光光度法	HJ 479-2009	可见分光光度计 VIS-723N	0.005 mg/m ³	农 婷
氯气	甲基橙分光光度法	HJ/T 30-1999	可见分光光度计 VIS-723N	0.03 mg/m ³	张文娟
二氧化硫	甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法	HJ 482-2009	紫外可见分光光度计 UV-7504C	0.007 mg/m ³	陈艺珊
颗粒物	重量法	GB/T 15432-1995	十万分之一电子分析天平 BT25S	0.001 mg/m ³	黄冰冰
氨	次氯酸钠-水杨酸分光光度法	HJ 534-2009	紫外可见分光光度计 UV-7504C	0.025 mg/m ³	张文娟
硫酸雾	离子色谱法	HJ 544-2016	离子色谱仪 CIC-D120	0.005 mg/m ³	魏晓聪
臭气浓度	三点比较式臭袋法	GB/T 14675-1993	—	—	陈小英

备注：“—”表示无规定。

报告结束