



深圳市惠利权环境检测有限公司

WWW.HLQ-CERT.COM



201819122787

深圳市惠利权环境检测有限公司

# 检测 报 告

报告编号： HLQ20200328 (83) 025-6D

委托单位： 深圳柔宇显示技术有限公司  
深圳市龙岗区坪地街道丁山河路 18 号柔宇国际柔性显示  
地 址： 基地

检测类别： 厂界噪声

编 制： 李琳琳

审 核：

签 发：

签发人职务： 技术负责人

签 发 日 期： 2020年10月20日



## 报告说明

一、实验室地址:

深圳市宝安区沙井街道沙松路 150 号百通科技创新产业园 C 栋 401 号。

二、本公司保证检测的科学性、公正性和准确性,并对委托单位所提供的样品和技术资料保密。

三、本报告不得涂改、增删;无审核、签发人签字无效。

四、本报告无本公司检测专用章、骑缝章、CMA 章无效。

五、未经本公司书面批准,不得部分复制检测报告。

六、未经本公司同意,本检测报告不得作为商业广告使用。

七、本报告只对本次送样/采样检测结果负责。

八、委托检测结果只代表检测时污染物排放状况,报告中所附限值标准由客户提供,仅供参考。

九、对本报告有疑议,请在收到报告 10 个工作日内与本公司联系,逾期不予受理。对性能不稳定、不易留

样的样品,不受理复检。本公司联系电话:18603020686、18682076336。

十、本公司对报告中的信息负责,客户提供的信息除外。



## 一、任务来源

委托单位: 深圳柔宇显示技术有限公司

地址: 深圳市龙岗区坪地街道丁山河路18号柔宇国际柔性显示基地

联系人: 杨工

联系电话: 15815507064

## 二、检测内容

采样方法	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)
采样日期	2020年10月14日
采样人员	杨进、吴震磊
检测频次	2020年10月14日抽样检测一次

## 三、检测方法、人员、分析仪器及检出限

检测因子	分析仪器型号	检测方法	检出限或检测范围	分析人员
厂界噪声	多功能声级计 AWA5688	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB 12348-2008	--	杨进、 吴震磊

## 四、评价标准

执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)表1 4类标准限值。


## 五、检测结果

编号	检测点位	检测结果 Leq dB(A)						主要声源	
		昼间			夜间			昼间	夜间
		测量值	背景值	结果	测量值	背景值	结果		
1	厂界东侧外1米处1#	62.4	/	62.4	53.9	/	53.9	交通噪声	交通噪声
2	厂界南侧外1米处2#	63.9	/	63.9	52.2	/	52.2	交通噪声	交通噪声
3	厂界西侧外1米处3#	61.0	/	61.0	52.5	/	52.5	交通噪声	交通噪声
4	厂界北侧外1米处4#	66.4	/	66.4	47.5	/	47.5	交通噪声	交通噪声
GB 12348-2008 表1 4类		70			55			/	
备注: 采样天气状况: 晴; 风速: 2.2 m/s。									



六、点位示意图:

检测点位示意图: ▲代表厂界噪声检测点位



\*\*\*报告结束\*\*\*

惠利权